
Tura amarella Tinta Amarella 1485Mtp2 Vas 11, A 58 Collection Vassal-Montpellier Tura amarella










luntudunti



M: le 12-9-1958 Bro
Einta Amarella.
Désignation:

Clos Planche Mosté A No 58

Vigueur: 3

Charge :

s. 14

20

32

41

5 0

Année 1956

Tiuta Amarella

Nombre 20 22 16 28 30 3 15 7 3

total 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 5

5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 5

Imitualimita

N°										
1 ! !	! ! Nombre ! total	14.3	16-3	20-3	D. A T	E S	! .		!	! .
!!!!!	! 8.	0	0	1.2.	3.		!		!	!!!
1 2	6.	.0	. 0.	.3. x	6.		!			
1 3	.6.	1	.2.	1,2.	3.		!			1.
! 4	17.	.0.	1	142. *	6.		1 .		!	1
5	! 8.	4.	.U.	.).	9.		!			! •

Lumbunlanda

D le 2-4-58

Désignation: Tinta amarella

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 58 Souche 12 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

Juntumlunta

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 3.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 3.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson !

Nº ordre Désignation: tenta amarella Planche // côté A Nº 58 souche (1)2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

luntumlumta

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
  27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7, anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement ① partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

Nº ordre

luntumlumti

Désignation: Turta amarella

VASSAL Planche 11 côté A Nº 58 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. legt colori alolax

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuel 21-6-54 Nº ordre

Inntuntunti

Désignation Tinta amarella-

VASSAL planche / côté A Nº 58 souche (1) 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6,
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 23-7-57

N° ordre
Désignation Tunta amarella
VASSAL planche (( côté A N° 58 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

hintimonia

- Face supérieure: limbe et nervures: glabro seteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 · volcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 0 limbe: glabre 4 séteum 0 velouté 6 duveteux 8 cotonneux .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 0- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

## PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre @ séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Nº d'ordre
                  Tinta Amarella
    Désignation
              planche // côté / N° 8 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore  - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Juntumlumta

Einet 1 4 SEPT 1958

```
Dénomination .. Cresta .. Hmarella
Planche . At. ..... côté .... A.... Rang . . 58... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
    #
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hintimbility

73 Koch 3.16-16

```
Nº d'ordre: 1.4.8.503. Désignation: Tinta amarella.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · ①-②-3·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1-2-3.
               : (4)-5
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Juntumlumta

Rouquin